

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา (Water Treat System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑ -๓๐๐
ครัวเรือน กำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านห้วยทรายขาว ม.๓ ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเป็นมา

ตามหนังสือจังหวัดชุมพร ด่วนที่สุด ที่ ชพ ๐๐๒๓.๖/ว เรื่องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค จังหวัดชุมพรแจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา (Water Treat System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑ -๓๐๐ ครัวเรือน กำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านห้วยทรายขาว ม.๓ ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร งบประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง มีน้ำประปาก่อภาระต่ำ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- ๒.๒ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง และตามนโยบายรัฐบาล ปัจจุบัน
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมการบริการสาธารณูปโภคที่ดี ให้กับผู้ใช้บริการ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็น ผู้แทนจำหน่าย หน่วยงาน บริษัท ที่เป็นผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเท่านั้น

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึงงานของทางราชการ และได้แจ้งเรียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทึงงานตาม ระเบียบของทางราชการ

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ๆ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคain สถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อุยในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการสั่งซื้อ

๓.๑๖ ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตาม พรบ.วิชาชีพวิศวกรรม (สาขาโยธา)

๔. รูปแบบรายการ หรือ คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treat System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑ -๓๐๐ ครัวเรือน กำลังผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านห้วยทรายขาว ม.๓ ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร ตามแบบแปลนของส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐานบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงบประมาณ แบบเลขที่ รหัสนวัตกรรมไทย ๐๑๐๒๐๐๐๓ และ แบบรูปถ่ายการท่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงกำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

ระบบประปาตามแบบปีอกแหงค์ในบัญชีนวัตกรรม

๑. ฐานระบบผลิตตามแบบแปลนกำหนด ก่อสร้างคือ

๑.๑ ถัง ACFS และถัง SFX ติดตั้งอยู่บนฐานคอนกรีตขนาด ๙ เมตร x ๑๑.๕๐ เมตร

๑.๒ การก่อสร้างฐานรากคอนกรีต แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ ก่อสร้างบริเวณพื้นที่ที่ทินເเบິງອູ້ຕົ້ນ

หรือผิวดินทรายเนื้อแน่นกับพื้นที่ที่หินแข็งอยู่ลึกหรือพื้นดินอ่อนพื้นที่ที่หินแข็งอยู่ตื้นหรือผิวพื้นดินทรายเนื้อ แน่น อยู่ลึก ที่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๖ ตัน ต่ำตาร่างเมตร ให้ใช้ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดแบบฐานแฟ่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) พื้นที่หินแข็งอยู่ลึกหรือผิวพื้นดินอ่อน ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้น้อยกว่า ๖ ตัน ต่ำตาร่างเมตร ให้ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.30×0.30 เมตร สามารถรับน้ำหนักบรรทุกปะลอดแม่น้อยกว่า ๒๐ ตันต่อตัน จำนวน ๔ ตัน ตามแบบที่กำหนด ความยาวของเสาเข็มให้วิศวกรโยธาที่ทำการทดสอบ Boring Test เป็นผู้คำนวณและรับรองผลการคำนวณออกแบบ เสนอ และให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามที่วิศวกรโยธาคำนวณออกแบบให้ และให้เหล็กเสาเข็มผูกยึดติดกับเหล็กโครงสร้างของฐานคอนกรีต (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๒. ถัง ACFS ๑ ถัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ประกอบด้วย

๒.๑ AERATION ระบบเติมอากาศ

๒.๒ CLARIFIER ระบบตกตะกอน

๒.๓ FILTER ระบบกรอง

๒.๔ STORAGE ระบบกักเก็บน้ำ

๓. ถัง SFX ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓.๑ STORAGE ระบบกักเก็บน้ำ

๓.๒ EXTRA FILTER ระบบกรองน้ำ

๔. ระบบตู้ควบคุม PnP

๔.๑ PLUG ระบบเติมสารเคมี

๔.๒ PUMP ระบบปั๊ม

๔.๓ ระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่จากวันลงนามในสัญญา

๖. งานงานและการจ่ายเงิน

จำนวนงาน ๒ ชุด ผู้จำหน่ายจะต้องดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงานภายในระยะเวลา ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเงิน ร้อยละ ๔๐ ของราคางานตามสัญญาข้อขาย จ่ายเมื่อผู้จำหน่ายได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานก่อตัวฐานรากหิน วางผัง แล้วเสร็จ
- งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน แล้วเสร็จ ทดสอบโดยวิศวกรโยธาที่ได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมเป็นผู้ทำการทดสอบซึ่งทดสอบและคำนวณพร้อมทั้งลงนามรับรองผลการทดสอบ
- งานก่อสร้างฐานราก POG SIZE L แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งห้องระบบสูบน้ำ澳กประสงค์ PnP แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ จ่ายเงิน ร้อยละ ๖๐ ของราคางานตามสัญญาข้อขาย จ่ายเมื่อผู้จำหน่ายได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานเชื่อมระบบห่อน้ำดิบ โดยผู้ว่าจ้างที่ต้องเตรียมไว้ทั้งท่อและปีมน้ำที่ระยะไม่เกิน ๑๕ เมตร จากตำแหน่งติดตั้ง POG SIZE L และเสร็จ
- งานเชื่อมระบบห่อจ่ายน้ำประปา โดยผู้ว่าจ้างที่ต้องเตรียมจุดติดตั้งไว้ที่ระยะไม่เกิน ๑๕ เมตร จากตำแหน่งติดตั้ง POG SIZE L และเสร็จ
- งานเชื่อมระบบไฟฟ้า โดยผู้ว่าจ้างที่ต้องเตรียมมิตอเริฟไฟฟ้าขนาด ๑๕/๔๕ แอมป์ ๑ เพส ไว้ที่ระยะไม่เกิน ๑๕ เมตร จากตำแหน่งติดตั้ง POG SIZE L และเสร็จ
- งานติดตั้ง ACFS ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕.๘๐ เมตร สูง ๖.๐ เมตร และเสร็จ
- งานติดตั้ง SFX ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๔๕ เมตร สูง ๒๐ เมตร และเสร็จ
- งานติดตั้งรั้วและประตู ของ POG SIZE L ทั้งหมด และเสร็จ
- งานประสานระบบไฟฟ้าภายในระบบ POG SIZE L และเสร็จ
- งานประสานท่อระหว่างระบบ PnP SFX และระบบ ACFS ทั้งหมดและเสร็จ
- งานทาสี เก็บตกแต่งสิ่งทั้งหมด และเสร็จ
- งานส่งมอบเครื่องมือตรวจวัดค่า pH น้ำ จำนวน ๑ ชุด
- รายงานผลการทดสอบน้ำประปา ทั้งก่อนเข้าระบบกรองและหลังผ่านระบบกรอง (ผู้อำนวยการรับผิดชอบในการนำไปตรวจสอบคุณภาพน้ำ อ้างอิงจากมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของประเทศไทย ส่วนภูมิภาค) และเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ในบัญชีนิวัตกรรมไทย โดยตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ศูนย์บริการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕ ขึ้นไป

งานอื่น ๆ ของระบบผลิตน้ำประปาตามแบบแปลน ของส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐานบัญชีนิวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณแบบเลขที่ รหัสนิวัตกรรมไทย ๐๑๐๒๐๐๐๓ และตามรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหลวงกำหนด จนใช้งานได้ดีตามวัตถุประสงค์ และทดสอบระบบการใช้งานต่างๆ ทั้งหมด ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุตรวจสอบเป็นที่พอใจแล้วว่ามีความปลอดภัย พร้อมปรับแต่งบริเวณ เก็บภาชนะ อุปกรณ์เหลือใช้ ทำความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อย

กำหนดเวลาและเสร็จ นับจากวันที่ลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีผู้ว่าจ้างไม่อาจส่งมอบพื้นที่เพื่อให้แก่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ตามสัญญาได้ ก็ให้ขยายกำหนดระยะเวลาและเสร็จออกไปตามจำนวนวันที่เสียไปเนื่องจาก การไม่อาจส่งมอบพื้นที่ได้ดังกล่าว

๗. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตاي้ตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๘. การกำหนดระยะเวลาและรับประกันความชำรุดบกพร่อง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างตกลงรับประกันผลงาน มีกำหนดเวลา ๒ (สอง) ปี นับแต่วันที่ส่งมอบงาน การรับประกันผลงานนี้ไม่ครอบคลุมถึง สารกรองและสารเคมีที่ใช้ งานในระบบ ซึ่งถือเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ผู้ว่าจ้างต้องจัดซื้อเพิ่มเติม

๙. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ

ภายในวงเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงได้รับจัดสรร งบประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ จัดสรร งบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคา ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด

.....
เจ้าหน้าที่จัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

(ลงชื่อ) นายสมศักดิ์ จันทร์ประสาท เจ้าหน้าที่จัดทำร่างฯ
(นายสมศักดิ์ จันทร์ประสาท)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
วันที่...๒๗...กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗