

วงดำการบริการส่วนตำบหล่งหลวง

แบบหล่งสร้างทบตดบกรั๓เสริบหลีก


หญ่ที่ 7 สาขชวขประกอบ
๓.หล่งหลวง จ.ล:นบ จ.๒นพข


เข็ขแบบ

นายขริขัย ก:นขั วั๓วกรเสริราข่านาขการ


๓รขงแบบ

นายขุขกข๓๓ ขุขริขข๓ข๓ พุข๓ว่านขการกขงข่าขร:๓ข๓ข๓





แผนที่แสดงแผนผังเขตหมู่บ้าน
ต.ทุ่งหลวง อ.ตะแบก จ.ชุมพร



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
 อ.ตะแบก จ.ชุมพร

โครงการ
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่
 หมู่ที่ 7 ตำบลตะแบก
 อ.ตะแบก จ.ชุมพร

เขียนแบบ
 (ลายเซ็น)

สำรวจ
 (นายธีรชัย กระเมณี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบแบบ
 (นายธีรชัย กระเมณี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


เห็นชอบ
 (นายสุภชาติ ชูธรรมัตถ์)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับพื้น

อนุมัติ
 (นางสาวเยาวรรุท นนทสวัสดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

แบบแสดง
 แผนที่ติดตั้งแปล

เลขที่แบบ

แผ่นที่ 1 จำนวน 5



รูปแปลน
ขนาดเต็ม 1:100



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
อ.ละม้าย จ.สุพรรณ

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่
หมู่ที่ 7 ต.ชะอวดระบอง
ต.ทุ่งหลวง อ.ละม้าย จ.สุพรรณ

เขียนแบบ

(นายธีรชัย ภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำรวจ

(นายธีรชัย ภิรมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจแบบ

(นายสุภโชค อู่สินบุตร)
ผู้อำนวยการช่างระดับต้น

เห็นชอบ

(นางสาวเยาวราท นนทสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ตาวาปีติก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง



แบบแปลน

เลขที่แบบ

แผ่นที่



2 จำนวน 5

ເທັດ DOWEL (ຊັບພະຍາກອນ ຖືກຕ້ອງ) ຈຳນວນ 1)
 ເທັດ DOWEL ຈຳນວນ 2)
 ເທັດ DOWEL ຈຳນວນ 3)



ເທັດ DOWEL (ຊັບພະຍາກອນ ຖືກຕ້ອງ)

ເທັດ RB ϕ 8 ມມ. n 0.20 ມັດຂອບ WIRE MESH 4 ມມ. @ 0.10 ມ. x 0.30 ມ. #
 ຊັບພະຍາກອນ ຖືກຕ້ອງ ສະຖານະ ສະຖານະ ສະຖານະ ສະຖານະ
 ສະຖານະ ສະຖານະ ສະຖານະ ສະຖານະ



ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
 ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ເມັດ 0.15 ມ. ຈຳນວນ 1)

ເມັດ 0.15 ມ. ຈຳນວນ 2)

ເມັດ 0.15 ມ. ຈຳນວນ 3)

ເມັດ 0.15 ມ. ຈຳນວນ 4)

ເມັດ 0.15 ມ. ຈຳນວນ 5)

ເມັດ 0.15 ມ. ຈຳນວນ 6)

ເມັດ 0.15 ມ. ຈຳນວນ 7)

ເມັດ 0.15 ມ. ຈຳນວນ 8)

ເມັດ 0.15 ມ. ຈຳນວນ 9)

ເມັດ 0.15 ມ. ຈຳນວນ 10)

M.1-01

1. **ແຜນການວາງແຜນໂຄງສ້າງ ຈຸດປະສານທາງກວມຕັ້ງແຕ່ເວລາສະໄໝ**
 ທາງດິນຟຸ້ງສູງສຳລັບເສັ້ນທາງດິນຟຸ້ງ

ຄວາມຍາວ ທາງຕັ້ງ (ມ.)	ເສັ້ນທາງປະສານທາງກວມ EXPANSION JOINT		ເສັ້ນທາງປະສານທາງກວມ CONTRACTION JOINT		ເສັ້ນທາງປະສານທາງກວມ LONGITUDINAL JOINT		ຈຸດປະສານ ທາງຕັ້ງ (ມ.)
	ຈຸດປະສານ ທາງຕັ້ງ (ມ.)	ຈຸດປະສານ ທາງຕັ້ງ (ມ.)	ຈຸດປະສານ ທາງຕັ້ງ (ມ.)	ຈຸດປະສານ ທາງຕັ້ງ (ມ.)	ຈຸດປະສານ ທາງຕັ້ງ (ມ.)	ຈຸດປະສານ ທາງຕັ້ງ (ມ.)	
100	RB 10	500	RB 15	500	DB 10	500	50
200	RB 25	500	RB 10	500	DB 10	500	50

2. **ແຜນການວາງແຜນໂຄງສ້າງ ທາງດິນຟຸ້ງສູງສຳລັບເສັ້ນທາງດິນຟຸ້ງ**


ປະເພດເສັ້ນທາງ	ຈຸດປະສານທາງຕັ້ງ (ມ.)	ຈຸດປະສານທາງຕັ້ງ (ມ.)	ຈຸດປະສານທາງຕັ້ງ (ມ.)	ຈຸດປະສານທາງຕັ້ງ (ມ.)
ເສັ້ນທາງປະສານທາງກວມ CONTRACTION JOINT	< 11	11 - 15	10	40
ເສັ້ນທາງປະສານທາງກວມ EXPANSION JOINT	16 - 20	20	15	50
ເສັ້ນທາງປະສານທາງກວມ LONGITUDINAL JOINT			20	50

3. **ຕາຕູລາ 3**

ປະເພດເສັ້ນທາງ	ຈຸດປະສານທາງຕັ້ງ (ມ.)	ຈຸດປະສານທາງຕັ້ງ (ມ.)	ຈຸດປະສານທາງຕັ້ງ (ມ.)
ເສັ້ນທາງປະສານທາງກວມ (11)	0.7	1.1	0.30
ເສັ້ນທາງປະສານທາງກວມ (15)	1.1	1.44	0.43
ເສັ້ນທາງປະສານທາງກວມ (16)	1.1	1.44	0.43
ເສັ້ນທາງປະສານທາງກວມ (20)	1.1	1.44	0.43

4. **ສາມາດໃຊ້**

- 1 ສຳລັບເສັ້ນທາງ CONCRETE FINISHER PAVEMENT ທີ່ມີຄວາມຍາວ
ປະສານທາງກວມ ທາງດິນຟຸ້ງສູງສຳລັບເສັ້ນທາງດິນຟຸ້ງ
- 2 ສຳລັບ CIRCULAR CUT JOINT ໃຊ້ເສັ້ນທາງປະສານທາງກວມ
ຕາມ ASTM D 1100 ທີ່ມີຄວາມຍາວປະສານທາງກວມ
- 3 ໃຊ້ເສັ້ນທາງປະສານທາງກວມທີ່ມີຄວາມຍາວປະສານທາງກວມ 20 ຈຸດ
ໄຊ້ເສັ້ນທາງປະສານທາງກວມ WIRE MESH ແຕ່ມີຄວາມຍາວປະສານທາງກວມ 20 ຈຸດ
- 4 ໃຊ້ເສັ້ນທາງປະສານທາງກວມທີ່ມີຄວາມຍາວປະສານທາງກວມ 20 ຈຸດ
- 5 ໃຊ້ເສັ້ນທາງປະສານທາງກວມທີ່ມີຄວາມຍາວປະສານທາງກວມ 20 ຈຸດ



ສາທາລະນະລາຍການປະຊາທາລະນະລາວ
 ກະຊວງປູກກະຊວງປ່າໄມ້ ແລະ ທຳມະຊາດ

ສາທາລະນະລາຍການປະຊາທາລະນະລາວ

ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2015 ມ.

ສາທາລະນະລາຍການປະຊາທາລະນະລາວ

ສາທາລະນະລາຍການປະຊາທາລະນະລາວ

ສາທາລະນະລາຍການປະຊາທາລະນະລາວ

ສາທາລະນະລາຍການປະຊາທາລະນະລາວ

ສາທາລະນະລາຍການປະຊາທາລະນະລາວ

ສາທາລະນະລາຍການປະຊາທາລະນະລາວ

ສາທາລະນະລາຍການປະຊາທາລະນະລາວ

ສາທາລະນະລາຍການປະຊາທາລະນະລາວ

ສາທາລະນະລາຍການປະຊາທາລະນະລາວ

91.1-01



องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
อ.สามโก้ จ.ชัยภูมิ

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่
หมู่ที่ 7 ถนนชนประชา
ตำบลบางคูรัด อ.สามโก้ จ.ชัยภูมิ

เขียนแบบ
(นายธีรชัย กะมณี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำรวจ
(นายธีรชัย กะมณี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ
(นายสุภกานต์ ชูรัมย์ดี)
ผู้ชำนาญการกองช่างระดับต้น

เห็นชอบ
(นายสุภกานต์ ชูรัมย์ดี)
ผู้ชำนาญการกองช่างระดับต้น


(นางสาวเขษมรัตน์ นมกตัตต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด

อนุมัติ
(นายสมศักดิ์ ดาวเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด

แบบแปลน
แบบขยายเขียนโครงการ


เลขที่แบบ

แผ่นที่ 5 จำนวน 5



หมายเหตุ

1. ต้องใช้เครื่อง CONCRETE FINISHER PAVEMENT หรือเครื่องปาดหน้าคอนกรีต ในกรณีที่มีคอนกรีต
2. ต้องใช้ CURULAR CUT JOINT แฉกตัดด้วยท่อต่ออง ASTM D 1190 หรือท่อตัดที่ดัดมา
3. ให้ใช้รั้วแบบคอนกรีตหรือท่อระบายน้ำแบบอื่นที่มีขนาดสูง 28 ซม.
4. ถ้าหากต้องใช้รั้วอื่นที่ทำจากวัสดุอื่นให้ขนาดตามแบบและปรับระดับให้มากลื่นเป็นไปให้รั้วรับก่อนทำการจราจรตามขอบ
5. ระดับหน้าผิวหน้าให้เฉพาะจุดที่ในภาพก่อสร้าง
6. ผู้รับจ้างต้องทำการถมดินตามพื้นที่ก่อสร้างและเตรียมพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ข้างถนนให้เรียบร้อยก่อนทำการก่อสร้าง เช่น ระบายน้ำและวัสดุก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนทำการก่อสร้างระดับถนนให้ตรงตามการปรับระดับตามที่กำหนด
7. ผู้รับจ้างต้องทำการถมดินให้ตรงตามระดับถนนที่กำหนดไว้ 3 ตัวอย่าง เพื่อหาตำแหน่งให้เหมาะสมการจราจรตามแบบได้
8. ถ้าหากผู้ใช้รับจ้างต้องการใช้วัสดุหรือวัสดุอื่นที่ต่างจากที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างให้แนบแบบที่แนบมา
9. ถ้าหากผู้ใช้รับจ้างต้องการใช้วัสดุอื่นที่ต่างจากที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้างให้แนบแบบที่แนบมา



แบบขยายโครงการ
มาตราส่วน 1:50