

วงดำการบริการส่วนตำบหล่งหลวง

แบบห่อสร้างกบตดบกรัตาเสริบหลัก

ชดยปร:ปา คมู้หู้๑

ต.หล่งหลวง จ.ล:แบ จ.เบมพร


เบิยบแบบ


บาศบิรธิย ก:บถึ

วิตวกรสิธราเข้าบาศการ

ตรวจแบบ


บาศตุกโธต ตูริบบติตร พูว่าบวยการทวงบ่างร:ติบติบ





แผนที่แสดงแนวเขตหมู่บ้าน

ต.ทุ่งหลวง อ.ละม่อม จ.สุพรรณ



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
อ.ละม่อม จ.สุพรรณ

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่

จุดประปา หมู่ที่ 8
ก.ทุ่งหลวง อ.ละม่อม จ.สุพรรณ

เขียนแบบ

(นายธีรชัย กระเน็) วิศวกรวิชาชีพสาขาการ

สำรวจ

สถาปนิก (อวยชัย สุวรรณเมือง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

(นายสุภกฤษ สุขุมมิตร) ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น

เห็นชอบ

(นางสาวพาวารศ นนทสวัสดิ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ


(นายทัศนิต ดาวเรือง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

แบบแสดง

แผนที่โดยสังเขป

เลขที่แบบ

แผ่นที่ 1 จำนวน 6



รูปแปลน
มาตราส่วน 1:100



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
อ.ละม้าย จ.สุพรรณบุรี

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานี
ซอยประชา หมู่ที่ 8
ต.ทุ่งหลวง อ.ละม้าย จ.สุพรรณบุรี

เขียนแบบ

(นายรัชช ณะสิทธิ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำรวจ

สิบท (อวยชัย สุวรรณกิจ)
ช่างไม้ชำนาญงาน

ตรวจสอบ

(นายศุภกิจ ชูธรรมสาร)
ผู้ชำนาญการกองช่างระดับต้น

เห็นชอบ

(นางสาววารุณี นนทสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ

(นายสมคิด สุวรรณิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง


แบบแปลน

รูปแปลน


เลขที่แบบ

แผ่นที่ 2


จำนวน 6



รูปแบบ LONGITUDINAL JOINT
ขนาดหน้า 100



รูปแบบ EXPANSION JOINT
หน้า ยางมะตอย 100 มม.



รูปแบบ CONTRACTION JOINT
หน้า ยางมะตอย 100

ตาราง แสดงขนาดของรายละเอียดการวางและร่องและการวางแนวรอยต่อในทางคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อที่วางแนวหัว CONTRACTION JOINT	<11 11 - 15 15 - 20	10 15 20	25 35 50
รอยต่อที่วางแนวหัว EXPANSION JOINT	ทุกระยะห่างเกิน 100 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	—	10	25

หมายเหตุ

1. ต้องใช้เครื่อง CONCRETE FINISHER PAVEMENT หรือเครื่องมือหน้าคอนกรีต ในทางวิ่งหน้าคอนกรีต
2. ต้องใช้ CURULAR CUT JOINT มีชุดหัวของรหัสของ ASTM D 1190 หรือเทียบเท่า
3. ให้ใช้ขนาดของรอยต่อหรือร่องตามขนาดหน้าของ 28 วัน
4. ถ้าหากหน้าผู้รับเหมา วางรอยต่อคอนกรีตตามแบบของรับเหมาผู้รับเหมา ให้ใช้ระดับหน้าของหน้าวางแนวของแบบ
5. ระดับของหน้าคอนกรีตให้ขณะเข้าหน้าหน้ารถสร้าง
6. ผู้รับเหมาต้องทำการรักษาความชื้นของคอนกรีตที่สร้างขึ้นและควรใช้สิ่งป้องกันของคอนกรีตสร้าง เช่น เสาไม้และ ฟิล์มพลาสติก หรือใช้สิ่งอื่นที่เทียบเท่าที่วางแนวของรับเหมาผู้รับเหมาที่หน้าคอนกรีต
7. ถ้าหากหน้าผู้รับเหมา ต้องการเพิ่มการวางแนวของคอนกรีตของ คอนกรีต . ถ้าจำเป็นน้อยกว่า 3 ตัวต่อวัน เพื่อทำการตัดให้ทันก่อนการวางแนวหน้ารถสร้าง
8. ถ้าหากหน้าผู้รับเหมา ต้องการเพิ่มการวางแนวของคอนกรีตที่สร้างขึ้นก่อนที่คอนกรีตจะแห้งเกินไป ควรใช้ฟิล์มพลาสติก หรือใช้สิ่งอื่นที่เทียบเท่าที่วางแนวของรับเหมาผู้รับเหมาที่หน้าคอนกรีต
9. ถ้าหากหน้าผู้รับเหมา ต้องการเพิ่มการวางแนวของคอนกรีตที่สร้างขึ้นก่อนที่คอนกรีตจะแห้งเกินไป ควรใช้ฟิล์มพลาสติก หรือใช้สิ่งอื่นที่เทียบเท่าที่วางแนวของรับเหมาผู้รับเหมาที่หน้าคอนกรีต



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่
จุดประสงค์ รหัส X
จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง

เขียนแบบ
(นายสุรชัย ละมณี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ถ้าตรวจ
(นายสุรชัย สุวรรณกิจ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ
(นายสุรชัย สุวรรณกิจ)
ผู้ควบคุมการก่อสร้างระดับต้น

แบบแปลน
ฐานขยาย

วันที่ 3
จำนวน 6



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
อ.ละมัย จ.สุพรรณบุรี

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานีที่
จุดละมัย หมู่ที่ 8
ก.ทุ่งหลวง อ.ละมัย จ.สุพรรณบุรี

เขียนแบบ
(นายชัชชัย กะมลณี)
วิศวกรชำนาญการ

สำรวจ
(นายชัชชัย กะมลณี)
วิศวกรชำนาญการ

กำกับ
(นายชัชชัย กะมลณี)
นายช่างบริหารงานช่าง


ตรวจสอบแบบ
(นายชัชชัย กะมลณี)
ผู้ช่วยวิศวกรชำนาญการ

เห็นชอบ
(นายชัชชัย กะมลณี)
ผู้ช่วยวิศวกรชำนาญการ


อนุมัติ
(นางสาววราภรณ์ นนทวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

แบบแปลน
รูปตัด


แผ่นที่ 4 จำนวน 6



รูปตัด A-A
ขนาดหน้าตัด 1:25



รูปตัด B-B
ขนาดหน้าตัด 1:10



แบบไม่กวดลาตผิวพื้น คตส.



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหวาง
อ.เด่นชัย จ.อุทัยธานี

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่

ซอยระบำ หมู่ที่ 8
ตำบลหนองอ.เด่นชัย อ.เด่นชัย

เขียนแบบ

(นายธีรชัย กะมล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำรวจ

(นายชัย สุวรรณกิจ)
ช่างช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

(นายสุภัท คุ้มพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น

เห็นชอบ

(นางสาวเยาวภา นนทวัตต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหวาง

อนุมัติ

(นายศุภกิจ คำวิไล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหวาง

แบบแสดง

รูปขยายส่วนเชื่อมต่อถนน


เลขที่แบบ

แผ่นที่

5

จำนวน

6



รูปขยายส่วนเชื่อมต่อถนน
มาตราส่วน: 50



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
อ.ดงมาชัย อ.ชุมพวง

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานีที่
จอมพระป่า หมู่ที่ 8
ตำบลทุ่งหลวง อ.ดงมาชัย อ.ชุมพวง

เขียนแบบ

(นายสุรชัย กะหมณี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำรวจ
สิบโท (อวยชัย สุวรรณดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบแบบ
(นายสุกัญญา ชูชัยมิตร)
ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น

เห็นชอบ

(นายศานกิต ตาวินโคก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ


แบบแปลน
แบบขยายป้ายโครงการ

เลขที่แบบ


แผ่นที่ 6 จำนวน 6



คู่อินทรีคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.16 ม. ตัดเทอริตตีขาว
แผ่นเหล็กหนา 1 มม. ที่ตัดซ้ายขวา มันวัดตัดเทอริตตีขาว
ตีขอบ 1 ซม. ตัดเทอริตตีขาว



คู่อินทรีคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.16 ม. ตัดเทอริตตีขาว
แผ่นเหล็กหนา 1 มม. ที่ตัดซ้ายขวา มันวัดตัดเทอริตตีขาว
ตีขอบ 1 ซม. ตัดเทอริตตีขาว



คู่อินทรีคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.16 ม. ตัดเทอริตตีขาว
แผ่นเหล็กหนา 1 มม. ที่ตัดซ้ายขวา มันวัดตัดเทอริตตีขาว

แบบขยายโครงการ
ขนาด 1:50