

วงดำการบริการส่วนตำบหล่งหลวง

แบบท้วสร้างทบตดบกรัตาเสริบหลีก

หญั่ 8 สำยสำเภาตาสน - สำเภาท้วบตา

ต.หล่งหลวง จ.ล:นบ จ.บุบพร


ใช้บบแบบ


บาสบรธิย ก:บญั

วิตวการฝิธาเข้าบาญการ

ตววางแบบ


บาสตุภฝิธา ตูริบบัตรา พูว่าบวชการทวงบ่างร:ตบตัน





แผนที่แสดงแนวเขตหมู่บ้าน

ต.ทุ่งหลวง อ.ละม่อม จ.สุพรรณ



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
อ.ละม่อม จ.สุพรรณ

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่
หมู่บ้าน 8 ตำบลละม่อม - ตำบลทุ่งหลวง
อ.ละม่อม จ.สุพรรณ

เขียนแบบ

ดำรง
(นายธีรชัย กะระณี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ทิพย์โท
(อวยชัย สุวรรณเมือง)
ช่างช่างช่างช่างช่าง

ตรวจแบบ

เห็นชอบ
(นายสุภณัฐ ชูธรรมัตร์)
ผู้อำนวยการกองช่างระดับพื้นที่


(นางสาวเยาวราศ นนทสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ

(นายสมนึก ดาวเป็ยก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

แบบแสดง
แผนที่โดยช่าง

แผนที่
1 จำนวน 5



รูปแปลน
ขนาดเท่า 1:100



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
อำเภอเมือง อ.ชุมพวง

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานี
หมู่ที่ 8 ตำบลโคกคาตา - ตำบลหัวหมาก
ต.ทุ่งหลวง อ.ตะพาน อ.ชุมพวง

เขียนแบบ

สำรวจ
(นายธีรชัย กะมลดี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำกับ
(นายชัช สุวรรณกิจ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ
(นายสุชาติ ชูชนมิตร)
ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น

เห็นชอบ




(นางศุภาวราตรี นนทรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ
(Signature)

แบบแปลน
รูปแปลน

เลขที่แบบ

แผ่นที่ 2 จำนวน 5



ตาราง แสดงขนาดของสารระงับและการรวมกันของรอยต่อในถนนคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อที่ต่อยาวหรือ CONTRACTION JOINT	<11 11 - 15 15 - 20	10 15 20	20 25 30
รอยต่อที่ต่อขยายหรือ EXPANSION JOINT	ทุกระยะห่างเกิน 100 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	_____	10	25

- หมายเหตุ**
1. ต้องใช้วัสดุของ CONCRETE FINISHER PAVEMENT หรือเครื่องมือทำหน้าคอนกรีต ให้ตามวิธีในข้อกำหนดวิธี
 2. ต้องใช้ CURING CUT JOINT แผ่นสุญญากาศของ ASTM D 1190 หรือแผ่นพลาสติกชนิดอื่นๆ
 3. ให้ใช้ชั้นอนุบาลคอนกรีตหรือกระเบื้องปูพื้นหนาอย่างน้อย 28 มม.
 4. ถ้าหากทำให้ผู้รับจ้างสามารถถอดแผ่นอนุบาลและปูหน้าระดับที่ทางรถเดินได้ ให้ใช้ระดับก่อนหน้าทางรถขุด
 5. ระยะห่างจากหน้าหน้าตัดให้เหมาะสมตั้งแต่เป็นรายครั้ง
 6. ผู้รับจ้างต้องจัดทำร่างการตรวจสอบที่ส่งมอบงานที่ส่งมอบงานก่อนการก่อสร้าง เช่น แผนที่และรูปตัดที่ส่งมอบงานให้ผู้รับจ้างที่ส่งมอบงานที่ส่งมอบงานก่อนการก่อสร้าง
 7. ถ้าหากทำให้ผู้รับจ้างระดับให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กนท.คส. กำหนดให้ใช้ตัวรับ 3 ตัวต่อข้าง เมื่อทำหน้าตัดให้ใช้กระเบื้องปูหน้าหรือกระเบื้อง
 8. ถ้าหากทำให้ผู้รับจ้างระดับให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กนท.คส. กำหนดให้ใช้ตัวรับ 3 ตัวต่อข้าง เมื่อทำหน้าตัดให้ใช้กระเบื้องปูหน้าหรือกระเบื้อง
 9. ถ้าหากทำให้ผู้รับจ้างระดับให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กนท.คส. กำหนดให้ใช้ตัวรับ 3 ตัวต่อข้าง เมื่อทำหน้าตัดให้ใช้กระเบื้องปูหน้าหรือกระเบื้อง



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
อ.ละม้าย อ.สูงเม่น

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่
หมู่ที่ 8 ตำบลโคกทราย - ต.โคกทราย
อ.ละม้าย อ.สูงเม่น

เขียนแบบ

กำกับ
(นายธีรชัย กะระณี)
วิศวกรรับใช้ช่างเทคนิค

ตำรวจ

กำกับ
(นายชัย สุวรรณกิจ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

กำกับ
(นายสุภกช กุศลรัตน์)
ผู้อำนวยการโครงการระดับพื้นที่

เห็นชอบ

(นางสาวเยาวราศ นามสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ

(นายสุภกช กุศลรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

แบบแปลน
รูปขยาย

เลขที่แบบ

แผ่นที่ 3 จำนวน 5



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
อ.ละม้าย จ.สุพรรณ

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานี
หมู่ 8 ตำบลโคกคาบ - ตำบลท่ามาด
กิ่งอำเภอ ละม้าย จ.สุพรรณ

เขียนแบบ

(นายสุวิชัย กะมลณี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำรวจ

สิบทโ
(นายชัย สุวรรณกิจ)
ช่างสำรวจชำนาญงาน

ตรวจสอบ

(นายสุภโชค ตู้รัมย์ดีร์)
ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น

เขียนขอบ

(นางสาววารวาท นามทิวดี)
ปลัดกองการโยธา ระดับต้น กิ่งอำเภอ

อนุมัติ


(นายสมศักดิ์ ตาวนิมิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

แบบแปลน


เขียนแบบ

แผ่นที่

4 จำนวน





รูปตัด A-A
มาตราส่วน 1:25



รูปตัด B-B
มาตราส่วน 1:10



รองพื้นทางลูกรังพร้อมการแต่งและระดับอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%
Standards Proctor density




แบบไม้กวาดตีพิมพ์ กตต.



โถ้ 1 เมตร กว้าง หลวงขนาด 0.16 ม. ตกติดกระเบื้อง
 แผ่นเหล็กหนา 1 มม. พื้นสีซีเมนต์ หนักร้อยสี่สิบห้า
 สลักรอบ 1 ซม. ตกติดกระเบื้อง



กรอบเหล็กกล่อง 1"x1" โดยรอบ ทาสีเขียว
 แผ่นเหล็กหนา 1 มม. ทาสีซีเมนต์
 ไม้ดัดเหล่าน้ำยหนา 0.10 จำนวน 48 ตัว



0.50
 0.16
 แผ่นเหล็กหนา 1 มม. พื้นสีซีเมนต์ หนักร้อยสี่สิบห้า
 ตกติดกระเบื้อง

0.01
 0.30

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
 อ.ละม้าย จ.ชุมพร

หน้างาน
 ชื่อหน่วยงาน
 วัตถุประสงค์
 งบประมาณ
 ระยะเวลา
 หน่วยงานต้นสังกัด
 ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานต้นสังกัด



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
 อ.ละม้าย จ.ชุมพร

โครงการ
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่
 หมู่ 8 ตำบลตะกั่วป่า - ตำบลหัวคอก
 อ.ทุ่งหลวง จ.ชุมพร

เขียนแบบ

สำรวจ
 (นายธีรชัย กะบุณี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำกับ
 (นายชัย สุวรรณเมือง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ
 (นายสุภกิจ ชูธรรมบัตร)
 ผู้อำนวยการกองช่างระดับชั้น

เห็นชอบ

(นายท้าวเขวาวรุต นนทศาสตร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

อนุมัติ

(นายศุภมิตร คำวณิช)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

แบบแปลน
 แบบขยายป้ายโครงการ

เลขที่แบบ

พื้นที่ 5 จำนวน 5

แบบขยายโครงการ

มาตราส่วน 1:50